catálogo general 3

PUNTO ILUMINACION

iluminamos con diseño

ILUMINACIÓN CON DISEÑO

EMPRESA

Con más de cuarenta años de experiencia en iluminación, en PUNTO siempre buscamos la diferenciación a través del diseño.
Con un estilo propio que nos caracteriza y siempre centrándonos en la calidad y la adaptabilidad de nuestras luminarias, nuestros profesionales están siempre a la búsqueda de las nuevas tendencias y la mejora constante.
Nuestro objetivo es lograr que la calidad no esté solo en nuestro producto, sino en lograr que el cliente lo elija.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

CABEZALES



Zent 8



Tuba 15



Testa 22



Atrio 30

CABEZALES

SEMI EMPOTRABLES




Omni 32



Tuba 37



Hop 38



Qub 41

PLAFONES




Tuba 45



Hop 55



Qub 58



Neo 61

EMERGENCIA

EMPOTRABLES



Hop 65



Qub 66



Tuba 67




Testa Box 70

ÍNDICE DE PRODUCTOS

EMPOTRABLES




Atrio Box 82



Float 94

APLIQUES



Neo 109



Narus 116

APLIQUES




Banga 117



BiE 118

PROYECTORES



Neo 120

COLGANTES



Testa 126

COLGANTES



Atom 129



BiE 135

SISTEMAS



Forma 137

BASES



Régola 150

BASES



Piana 153



Diax 154

Cabezales



ZENT 10 W - CABEZAL CON LED INTEGRADO



CODIGO	CA ZE 102130	CA ZE 102430	CA ZE 103830
POTENCIA	10 W	10 W	10 W
COB	BRIDGELUX	BRIDGELUX	BRIDGELUX
DRIVER	TRIAC	TRIAC	TRIAC
ANGULO	21°	24°	38°
TEMP. COLOR	3000 K	3000 K	3000 K
MEDIDAS	Ø 62 x 140	Ø 62 x 140	Ø 62 x 140
MOVIMIENTO	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °
COLORES	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT





ACCESORIOS DISPONIBLES

FILTRO PANAL DE ABEJA (HONEYCOMB) COD. AC PAZE 62

VOLVER AL INDICE

ILUMINAMOS CON DISEÑO

PUNTO
ILUMINACION



www.puntoiluminacion.com.ar

info@puntoiluminacion.com.ar

ZENT 15 W - CABEZAL CON LED INTEGRADO



CODIGO	CA ZE 152230	CA ZE 152430	CA ZE 153830
POTENCIA	15 W	15 W	15 W
COB	BRIDGELUX	BRIDGELUX	BRIDGELUX
DRIVER	TRIAC BUILT-IN	TRIAC BUILT-IN	TRIAC BUILT-IN
ANGULO	22°	24°	38°
TEMP. COLOR	3000 K	3000 K	3000 K
MEDIDAS	Ø 62 x 140	Ø 62 x 140	Ø 62 x 140
MOVIMIENTO	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °
COLORES	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT





ACCESORIOS DISPONIBLES

FILTRO PANAL DE ABEJA (HONEYCOMB) COD. AC PAZE 62

VOLVER AL INDICE

ILUMINAMOS CON DISEÑO

PUNTO
ILUMINACION



www.puntoiluminacion.com.ar

info@puntoiluminacion.com.ar

ZENT 30 W - CABEZAL CON LED INTEGRADO



CODIGO	CA ZE 302430	CA ZE 303830
POTENCIA	30 W	30 W
COB	BRIDGELUX	BRIDGELUX
DRIVER	TRIAC BUILT-IN	TRIAC BUILT-IN
ANGULO	24°	38°
TEMP. COLOR	3000 K	3000 K
MEDIDAS	Ø 85 x 170	Ø 85 x 170
MOVIMIENTO	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °	BASCUL. 90 ° GIRO 358 °
COLORES	NEG. TEXT BCO. TEXT	NEG. TEXT BCO. TEXT





ACCESORIOS DISPONIBLES

FILTRO PANAL DE ABEJA (HONEYCOMB) COD. AC PAZE 85

VOLVER AL INDICE

ILUMINAMOS CON DISEÑO

PUNTO
ILUMINACION



www.puntoiluminacion.com.ar

info@puntoiluminacion.com.ar

ZENT - FILTRO PANAL DE ABEJA (HONEYCOMB)



Filtro Honeycomb para ZENT 10/15 W

CODIGO	AC PAZE 62
APLICACION	CONTROL DE DESLUMBRAMIENTO
TIPO	REJILLA ALVEOLAR HONEYCOMB
MEDIDAS	Ø 41 x 5
MONTAJE	FRONTAL SOBRE OPTICA
COLOR	NEGRO



Filtro Honeycomb para ZENT 30 W

CODIGO	AC PAZE 85
APLICACION	CONTROL DE DESLUMBRAMIENTO
TIPO	REJILLA ALVEOLAR HONEYCOMB
MEDIDAS	Ø 67 x 5
MONTAJE	FRONTAL SOBRE OPTICA
COLOR	NEGRO


OPCIONAL: Accesorio óptico de estructura alveolar que limita la visión lateral directa de la fuente de luz, reduciendo el deslumbramiento y mejorando el control y el confort visual.

Su geometría favorece un mayor control de la luz parásita, manteniendo la precisión y definición del haz.

VOLVER AL INDICE

TUBA DICROLED CORTO







Cabezal corto para lámparas dicroled.
Apto para bases y rieles.

Código: CA TU GUC 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø63 x ext.80 brazo 55

Colores:


- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

TUBA DICROLED LARGO







Cabezal largo para lámparas dicroled Apto para bases y rieles.

Código: CA TU GUL 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø63 x ext.10º0 brazo

55 **Colores:**


- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

TUBA DICROLED EXTRA LARGO







Cabezal extra largo para lámparas dicroled.
Apto para bases y rieles.

Código: CA TU GUXL

Lámpara: Dicroled PRO

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 2 2 0 V

Medidas: Ø 6 3 x ext.1 5 0 brazo 55

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP2 0

VOLVER AL INDICE

TUBA 111 LED CORTO





Cabezal corto para lámparas
AR111 Led.

Código: CA TU 111 GUC

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 127 extensión 80 mm brazo 55

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TUBA111 LED LARGO





Cabezal para lámparas de led de gran tamaño 111 GU10 (220V)

Código: CA TU 111 GUL

Lámpara: 111 led-AR111 (220V 60W)

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 60W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 127 extensión 105 mm brazo 55

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TUBA 111 EXTRA LARGO





Cabezal Extra Largo GU10 para lámparas AR111 Led.

Código: CA TU 111 GUXL

Lámpara: AR111 led PRO

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø127 X 120 - brazo 55

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TUBA PAR 30 LED





Cabezal Tuba Par 30 Led E27

Código: CA TU PA30

Lámpara: Par 30 Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1 X 40W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø127 X 170 - brazo 55

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TESTA DICROLED CORTO







Cabezal corto para lámparas dicroled.

Código: CA TE H16 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 76 x 96 - brazo 55 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

TESTA DICROLED LARGO







Cabezal largo para lámparas Dicroled.

Código: CA TE GU10 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 75 x 118 - brazo 55 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

TESTA AR111 LED CORTO







Cabezal corto para lámparas AR111 Led.

Código: CATE 111 GU10 60

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 138 x 112 - brazo 55 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE


RUNNING
RUNNING
SPORTSTYLE
SPORTSTYLE

TESTA AR111 LED LARGO







Cabezal largo para lámparas AR111 Led.

Código: CA TE 5111GU

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 138 x 130 - brazo 55 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE



TESTA PAR 30 LED







Cabezal para lámparas Par 30 Led.

Código: CA TE LED PA30

Lámpara: Par 30 Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 40 W

Medidas: cuerpo Ø 118 x 150 - brazo 55 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

TESTA AR70 LED







Cabezal para lámpara AR70 Led con zócalo GU10.

Código: CA TE AR70 50

Lámpara: AR70 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 95 x 117 - brazo 55 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

ATRIO DICROLED







Cabezal para lamparas dicroled GU10.

Código: CA AT H16 50

Lámpara: dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 71 x 100 brazo 44

Colores:

- Negro texturado
- Blanco texturado
- Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

ATRIO AR111 LED







Cabezal para lamparas AR111 led GU10.
Incluye suplemento sujeta lámpara.

Código: CA AT 111 GU + AC SU AT GU

Lámpara: AR111 led corta

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø 117 x 60 brazo 44 suplemento 113 x 30

Colores:


- Negro texturado
- Blanco texturado
- Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

OMNI DICROLED







Cabezal para lámparas Dicroled.

Código: CA OM GU10 50

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø72x141 mm. brazo 37 mm.

Colores:

Blanco texturado

Aluminio texturado

Negro texturado

Niquel mate


IP20


VOLVER AL INDICE

OMNI AR111 LED

FICHA TÉCNICA







Cabezal para lámpara AR111 Led.

Código: CA OM MV111 50

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø114x107 mm. brazo 37 mm.

Colores:

Blanco texturado

Aluminio texturado

Negro texturado

Niquel mate

IP20

VOLVER AL INDICE


MAC
MAC
LANCÔME

OMNI AR70 LED GU10



Cabezal para lámpara AR70 Led GU10.

Código: CA OM A70 50

Lámpara:	AR70 Led GU10
Zócalo:	GU10
Potencia máxima:	7 W
Tensión:	220 V
Medidas:	Ø 82 extensión 127 mm. brazo 37 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate

IP20

VOLVER AL INDICE

semi empotrables

TUBA SEMI EMPOTRABLE 111 LED





Semi empotrable para lámparas AR111 Led

Código: SE TU 111 GU

Lámpara: AR111 Led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x15W

Tensión: 220V

Medidas: Ø127 mm, h: 50mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

HOP SEMI CARDANICO





Semi empotrable cardánico para Dicroled

Código: SE HOC GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø100 x h50mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20 F 358º 20º

VOLVER AL INDICE

HOP SEMI ANTIDESLUMBRANTE







Semi empotrable antideslumbrante para Dicroled

Código: SE HOA GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø100 x h50mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

HOP SEMI DIFUSOR







Semi empotrable difusor para Dicroled

Código: SE HOD GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo Ø100 x h50mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

QUB SEMI CARDÁNICO







Semi empotrable cardánico para Dicroled

Código: SE QUC GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo: 100 x 100 x h50

Colores:

- Blanco texturado
- Negro texturado
- Aluminio texturado

IP20    

VOLVER AL INDICE

QUB SEMI ANTIDESLUMBRANTE







Semi empotrable antideslumbrante para Dicroled

Código: SE QUA GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo: 100 x 100 x h50

Colores:

- Blanco texturado
- Negro texturado
- Aluminio texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

QUB SEMI DIFUSOR







Semi empotrable difusor para Dicroled

Código: SE QUD GU

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: cuerpo: 100 x 100 x h50

Colores:

- Blanco texturado
- Negro texturado
- Aluminio texturado

IP20

VOLVER AL INDICE



plafones

PLAFON TUBA DICROLED CORTO





Plafón corto para lámparas dicroled.
También disponible version (con base interna) para colocar sobre Durlock.

Código: PL TU GUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø63 x h80mm - base Ø104mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

PLAFON TUBA DICROLED LARGO



Plafón largo para lámparas dicroled.
También disponible version (con base interna) para colocar sobre Durlock.

Código: PL TU GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: cuerpo Ø63 x h100mm - base Ø104mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

PLAFÓN TUBA DICROLED EXTRA LARGO





Plafón extra largo para lámparas Dicroled.
También disponible versión para Durlock (con base interna).

Código: PL TU GU XL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 63 h: 150mm base Ø 104mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

PLAFON TUBA DICROLED CORTO PARA DURLOCK





Plafón corto dicroled para montaje sobre Durlock.
Disponibles en 3 tamaños.

Código: PL TU DGUC

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 63 x 80 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

VOLVER AL INDICE

PLAFON TUBA DICROLED LARGO PARA DURLOCK





Plafón largo dicroled para montaje sobre Durlock.
Disponibles en 3 tamaños.

Código: PL TU DGUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 63 x 100 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

VOLVER AL INDICE

PLAFON TUBA DICROLED EXTRA LARGO PARA DURLOCK





Plafón extra largo dicroled para montaje sobre Durlock.
Disponibles en 3 tamaños.

Código: PL TU DGU XL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 63 x 150 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

VOLVER AL INDICE

PLAFÓN TUBA 111 LED CORTO





Plafón para lámparas AR111 Led
Para ser instalado en caja octogonal o en cielorraso.

Código: PL TU 111 GUC

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 127 h: 80 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

VOLVER AL INDICE

PLAFÓN TUBA 111 LED LARGO





Plafón para lámparas de led 111 de gran tamaño GU10 (220V)
Para ser instalado en caja octogonal o en cielorraso.

Código: PL TU 111 GUL

Lámpara: 111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø 127 h: 105 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

VOLVER AL INDICE

PLAFÓN TUBA 111 LED EXTRA LARGO





Plafón extra largo para lámparas AR111 Led.

Código: PL TU 111 GUXL

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø127 h: 120mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

PLAFÓN TUBA PAR 30 LED





Plafón para lámparas Par 30 Led.

Código: PL TU PA30

Lámpara: Par 30 Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 40 W

Tensión: 220 V

Medidas: Ø127 h 170mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

HOP PLAFÓN CARDÁNICO



Plafón cardánico para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.

Código: PL HOC GUC	**Código:** PL HOC GUL
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 7 0W	**Potencia máxima:** 7 W
Tensión: 220 V	**Tensión:** 220 V
Medidas: Ø100 x 95	**Medidas:** Ø100 x 115
Colores:	**Colores:**
☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado
■ Negro texturado	■ Negro texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado



VOLVER AL INDICE

HOP PLAFÓN ANTIDESLUMBRANTE



Plafón antideslumbrante para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.

Código: PL HOA GUC	**Código:** PL HOA GUL
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 7 W	**Potencia máxima:** 7 W
Tensión: 220 V	**Tensión:** 220 V
Medidas: Ø100 x 95	**Medidas:** Ø100 x 115
Colores:	**Colores:**
☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado
■ Negro texturado	■ Negro texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado



VOLVER AL INDICE

HOP PLAFÓN DIFUSOR



Plafón difusor para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.

Código: PL HOD GUC	**Código:** PL HOD GUL
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 7 W	**Potencia máxima:** 7 W
Tensión: 220 V	**Tensión:** 220 V
Medidas: Ø100 x 95	**Medidas:** Ø100 x 115
Colores:	**Colores:**
☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado
■ Negro texturado	■ Negro texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado



VOLVER AL INDICE

QUB PLAFÓN CARDÁNICO



Plafón cuadrado cardánico para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.
Combinable con los modelos antideslumbrante y difusor. También los semi empotrables Qub.

Código: PL QUC GUC	**Código:** PL QUC GUL
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 7W	**Potencia máxima:** 1 X 7W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 100 x 100 x 95	**Medidas:** 100 x 100 x 115
Colores:	**Colores:**
☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado
■ Negro texturado	■ Negro texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado



IP20 IP20

VOLVER AL INDICE

QUB PLAFÓN ANTIDESLUMBRANTE



Plafón cuadrado antideslumbrante para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.
Combinable con los modelos cardánico y difusor. También con los semi empotrables Qub.

Código: PL QUA GUC

Lámpara: Dicroled
Zócalo: GU10
Potencia máxima: 1 X 50W
Tensión: 220V
Medidas: 100 X 100 x 95
Colores:
- ☐ Blanco texturado
- ■ Negro texturado
- ■ Aluminio texturado

IP20



IP20

Código: PL QUA GUL

Lámpara: Dicroled
Zócalo: GU10
Potencia máxima: 1 X 50W
Tensión: 220V
Medidas: 100 X 100 x 115
Colores:
- ☐ Blanco texturado
- ■ Negro texturado
- ■ Aluminio texturado

IP20



IP20

VOLVER AL INDICE

QUB PLAFÓN DIFUSOR



Plafón cuadrado difusor para 1 lámpara dicroled GU10, disponible en 2 tamaños.
Combinable con los modelos cardánico y antideslumbrante. También con los semi empotrables Qub.

Código: PL QUD GUC

Lámpara: Dicroled
Zócalo: GU10
Potencia máxima: 1 X 50W
Tensión: 220V
Medidas: 100 X 100 x 95
Colores:
- Blanco texturado
- Negro texturado
- Aluminio texturado

IP20



Código: PL QUD GUL

Lámpara: Dicroled
Zócalo: GU10
Potencia máxima: 1 X 50W
Tensión: 220V
Medidas: 100 X 100 x 115
Colores:
- Blanco texturado
- Negro texturado
- Aluminio texturado

IP20



VOLVER AL INDICE

NEO PLAFÓN AR111 LED CORTO







Plafón corto para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI AR111 50 (IP40)	**Código:** PL NEE AR111 50 (IP65)
Lámpara: AR111 led	**Lámpara:** AR111 led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 15 W	**Potencia máxima:** 1 x 15W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 160 x h 90	**Medidas:** 160 x 160 x h 90
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

NEO PLAFÓN AR111 LED LARGO







Plafón largo para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI 111 LED (IP40)	**Código:** PL NEE 111 LED (IP65)
Lámpara: AR111 led	**Lámpara:** AR111 led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 15W	**Potencia máxima:** 1 x 15W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 160 x h 100	**Medidas:** 160 x 160 x h 100
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

NEO PLAFÓN 4 DICROLED







Plafón para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: PL NEI 4 LED (IP40)	**Código:** PL NEE 4 LED (IP65)
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 4 X 7 W	**Potencia máxima:** 4 X 7 W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 160 x h 90	**Medidas:** 160 x 160 x h 90
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

emergencia

PLAFON HOP ANTIDESLUMBRANTE CON EMERGENCIA





Combinables con plafones Hop.

Plafón Antideslumbrante Largo para lámpara dicroled con equipo de emergencia permanente incorporado. Solicitar Hoja de Conexionado para Emergencia.

Código: EE HOA GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 100 x 115

Colores:

- Negro texturado
- Blanco texturado
- Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

PLAFON QUB ANTIDESLUMBRANTE CON EMERGENCIA





Combinables con plafones Qub.

Plafón Antideslumbrante Largo para lámpara dicroled con equipo de emergencia permanente incorporado. Solicitar Hoja de Conexionado para Emergencia.

Código: EE QUA GUL

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 7W

Tensión: 220V

Medidas: 100 x 100 x 115

Colores:

- Negro texturado
- Blanco texturado
- Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

PLAFON TUBA 111 LED LARGO CON EMERGENCIA





Combinables con plafones Tuba.

Plafón Largo para lámpara 111 Led con equipo de emergencia permanente incorporado. Solicitar Hoja de Conexionado para Emergencia.

Código: EE TU 111 GUL

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 127 x 105

Colores:

- Negro texturado
- Blanco texturado
- Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

PLAFON TUBA 111 LED EXTRA LARGO CON EMERGENCIA





Combinables con plafones Tuba.

Plafón Extra Largo para lámpara 111 Led con equipo de emergencia permanente incorporado. Solicitar Hoja de Conexionado para Emergencia.

Código: EE TU 111 GU XL

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 15W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 127 x 120

Colores:

- Negro texturado
- Blanco texturado
- Aluminio texturado


VOLVER AL INDICE



empotrables

TESTA BOX CHICO X1








Empotrable extraíble para un cabezal Testa, corto o largo con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 1	**Código:** EM TEBX GU 1
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 7 W	**Potencia máxima:** 1 X 7 W
Tensión: 220 V	**Tensión:** 220
Medidas: 140 x 140 x h 195	**Medidas:** 140 x 140 x h 195
Hueco: 110 x 110	**Hueco:** 110 x 110
Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55	**Cabezal:** Ø75 x 118 brazo 55
Colores:	**Colores:**
☐ Blanco texturado	☐ Blanco
▒ Aluminio texturado	▒ Aluminio
■ Negro texturado	■ Negro

VOLVER AL INDICE

TESTA BOX CHICO X2








Empotrable extraíble para dos cabezales Testa, cortos o largos con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 2	**Código:** EM TEBX GU 2
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 2 X 7 W	**Potencia máxima:** 2 X 7 W
Tensión: 220 V	**Tensión:** 220 V
Medidas: 140 x 266 x h 195	**Medidas:** 140 x 266 x h 195
Hueco: 110 x 230	**Hueco:** 110 x 230
Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55	**Cabezal:** Ø75 x 118 brazo 55
Colores:	**Colores:**
Blanco texturado	Blanco texturado
Aluminio texturado	Aluminio texturado
Negro texturado	Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TESTA BOX CHICO X3








Empotrable extraíble para tres cabezales Testa, cortos o largos con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 3	**Código:** EM TEBX GU 3
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 3 X 7 W	**Potencia máxima:** 3 X 7 W
Tensión: 220 V	**Tensión:** 220 V
Medidas: 140 x 374 x h 195	**Medidas:** 140 x 374 x h 195
Hueco: 110 x 335	**Hueco:** 110 x 335
Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55	**Cabezal:** Ø75 x 118 brazo 55
Colores:	**Colores:**
Blanco texturado	Blanco texturado
Aluminio texturado	Aluminio texturado
Negro texturado	Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TESTA BOX CHICO X4








Empotrable extraíble para cuatro cabezales Testa, cortos o largos con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 4	**Código:** EM TEBX GU 4
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 4 X 7 W	**Potencia máxima:** 4 X 7 W
Tensión: 220 V	**Tensión:** 220 V
Medidas: 140 x 482 x h 195	**Medidas:** 140 x 482 x h 195
Hueco: 110 x 445	**Hueco:** 110 x 445
Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55	**Cabezal:** Ø75 x 118 brazo 55
Colores:	**Colores:**
Blanco texturado	Blanco texturado
Aluminio texturado	Aluminio texturado
Negro texturado	Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TESTA BOX CHICO X4 CUADRADO







Empotrable extraíble cuadrado para cuatro cabezales Testa, cortos o largos con lámparas dicroled GU10.

Código: EM TEBX H16 4C	**Código:** EM TEBX GU 4C
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 4 X 7 W	**Potencia máxima:** 4 X 7 W
Tensión: 220 V	**Tensión:** 220 V
Medidas: 225 x 225x h 195	**Medidas:** 225 x 225 x h 195
Hueco: 185 x 185	**Hueco:** 185 x 185
Cabezal: Ø75 x 96 brazo 55	**Cabezal:** Ø75 x 118 brazo 55
Colores:	**Colores:**
☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado
▒ Aluminio texturado	▒ Aluminio texturado
■ Negro texturado	■ Negro texturado


VOLVER AL INDICE



TESTA BOX GRANDE X1








Empotrable extraíble para un cabezal Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.

Código: EM TEBX G111 1	**Código:** EM TEBX 5G111 1	**Código:** EM TEBX LED30 1	**Código:** EM TEBX A70 1
Lámpara: AR111 Led (corto)	**Lámpara:** AR111 Led (largo)	**Lámpara:** Par 30 Led	**Lámpara:** AR70 Led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10	**Zócalo:** E27	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 15W	**Potencia máxima:** 1 X 15W	**Potencia máxima:** 1 X 40W	**Potencia máxima:** 1 X 7W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 200 x 200 x h 171	**Medidas:** 200 x 200 x h 171	**Medidas:** 200 x 200 x h 171	**Medidas:** 200 x 200 x h 171
Hueco: 165 x 165	**Hueco:** 165 x 165	**Hueco:** 165 x 165	**Hueco:** 165 x 165
Colores:	**Colores:**	**Colores:**	**Colores:**
Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado
Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado
Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado

TESTA BOX GRANDE X2







Empotrable extraíble para dos cabezales Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.


Código: EM TEBX G111 2	**Código:** EM TEBX 5G111 2	**Código:** EM TEBX LED30 2	**Código:** EM TEBX A70 2
Lámpara: AR111 Led (cortas)	**Lámpara:** AR111 Led (largas)	**Lámpara:** Par 30 Led	**Lámpara:** AR70 Led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10	**Zócalo:** E27	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 2 X 15W	**Potencia máxima:** 2 X 15W	**Potencia máxima:** 2 X 40W	**Potencia máxima:** 2 X 7W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 200 x 350 x h 171	**Medidas:** 200 x 350 x h 171	**Medidas:** 200 x 350 x h 171	**Medidas:** 200 x 350 x h 171
Hueco: 165 x 310	**Hueco:** 165 x 310	**Hueco:** 165 x 310	**Hueco:** 165 x 310
Colores:	**Colores:**	**Colores:**	**Colores:**
☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado	☐ Blanco texturado
▒ Aluminio texturado	▒ Aluminio texturado	▒ Aluminio texturado	▒ Aluminio texturado
■ Negro texturado	■ Negro texturado	■ Negro texturado	■ Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TESTA BOX GRANDE X3







Empotrable extraíble para tres cabezales Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.


Código: EM TEBX G111 3	**Código:** EM TEBX 5G111 3	**Código:** EM TEBX LED30 3	**Código:** EM TEBX A70 3
Lámpara: AR111 Led (cortas)	**Lámpara:** AR111 Led (largas)	**Lámpara:** Par 30 Led	**Lámpara:** AR70 Led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10	**Zócalo:** E27	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 3 X 15W	**Potencia máxima:** 3 X 15W	**Potencia máxima:** 3 X 40W	**Potencia máxima:** 3 X 7W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 200 x 500 x h 171	**Medidas:** 200 x 500 x h 171	**Medidas:** 200 x 500 x h 171	**Medidas:** 200 x 500 x h 171
Hueco: 165 x 460	**Hueco:** 165 x 460	**Hueco:** 165 x 460	**Hueco:** 165 x 460
Colores:	**Colores:**	**Colores:**	**Colores:**
Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado
Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado
Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado

VOLVER AL INDICE

TESTA BOX GRANDE X4








Empotrable extraíble para cuatro cabezales Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.

Código: EM TEBX G111 4	**Código:** EM TEBX 5G111 4	**Código:** EM TEBX LED30 4	**Código:** EM TEBX A70 4
Lámpara: AR111 Led (cortas)	**Lámpara:** AR111 Led (largas)	**Lámpara:** Par 30 Led	**Lámpara:** AR70 Led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10	**Zócalo:** E27	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 2 X 15W	**Potencia máxima:** 2 X 15W	**Potencia máxima:** 2 X 40W	**Potencia máxima:** 2 X 7W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 200 x 650 x h 171	**Medidas:** 200 x 650 x h 171	**Medidas:** 200 x 650 x h 171	**Medidas:** 200 x 650 x h 171
Hueco: 165 x 610	**Hueco:** 165 x 610	**Hueco:** 165 x 610	**Hueco:** 165 x 610
Colores:	**Colores:**	**Colores:**	**Colores:**
Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado
Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado
Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado

TESTA BOX GRANDE X4 CUADRADO







Empotrable extraíble para cuatro cabezales Testa para lámparas AR111 Led, Par 30 Led y AR70 Led.

Código: EM TEBX G111 4C	**Código:** EM TEBX 5G111 4C	**Código:** EM TEBX LED30 4C	**Código:** EM TEBX A70 4C
Lámpara: AR111 Led (cortas)	**Lámpara:** AR111 Led (largas)	**Lámpara:** Par 30 Led	**Lámpara:** AR70 Led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10	**Zócalo:** E27	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 4 X 15W	**Potencia máxima:** 4 X 15W	**Potencia máxima:** 4 X 40W	**Potencia máxima:** 4 X 7W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 350 x 350 x h 171	**Medidas:** 350 x 350 x h 171	**Medidas:** 350 x 350 x h 171	**Medidas:** 350 x 350 x h 171
Hueco: 310 x 310	**Hueco:** 310 x 310	**Hueco:** 310 x 310	**Hueco:** 310 x 310
Colores:	**Colores:**	**Colores:**	**Colores:**
Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado
Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado
Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado

VOLVER AL INDICE


RANGER

ATRIO BOX DICROLED X1







Empotrable extraíble para un cabezal Atrio con lámparas dicroled con zócalo GU10.

Código: EM AT BX H16 1

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: **1 x** 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140x140 h:195 mm.

Hueco: 110x110 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

ATRIO BOX DICROLED X2







Empotrable extraíble para dos cabezales Atrio con lámparas dicroled con zócalo GU10.

Código: EMAT BX H16 2

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 x 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140x266 h:195 mm.

Hueco: 110x230 mm

Colores:


- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20 358° 20°

VOLVER AL INDICE

ATRIO BOX DICROLED X3







Empotrable extraíble para tres cabezales Atrio con lámparas dicroled con zócalo GU10.

Código: EMAT BX H16 3

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 3 x 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140x374 h:195 mm.

Hueco: 110X335 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20    358°  20°

VOLVER AL INDICE

ATRIO BOX DICROLED X4 LINEAL







Empotrable extraíble lineal para cuatro cabezales Atrio con lámparas dicroled GU10.

Código: EM AT BX H16 4

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 140x482 h:195 mm.

Hueco: 110X445 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20    358°  20°

VOLVER AL INDICE

ATRIO BOX DICROLED X 4 CUADRADO







Empotrable extraíble cuadrado para cuatro cabezales Atrio con lámparas dicroled GU10.

Código: EM AT BX H16 4C

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 7 W

Tensión: 220 V

Medidas: 225x225 h: 195 mm.

Hueco: 185x185 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20 358° 20°

VOLVER AL INDICE



ATRIO BOX AR1111 LED X1







Empotrable extraíble para un cabezal Atrio con lámparas AR111 led gu10.
Incluye suplemeto sujeta lámpara.

Código: EMATBX 111 G1

Lámpara:	AR111 led
Zócalo:	Gu10
Potencia máxima:	1 x 15 W
Tensión:	220 V
Medidas:	200x200 h: 171 mm.
Hueco:	165x165 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20    358°  20°

VOLVER AL INDICE

ATRIO BOX AR111 LED X2







Empotrable extraíble para dos cabezales Atrio con lámparas AR111 led GU10.
Incluye suplemetos sujeta lámparas.

Código: EM AT BX 111 G2

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 2 x 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: 200x350 h: 171 mm.

Hueco: 165x310 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20 358° 20°

VOLVER AL INDICE

ATRIO BOX AR111 LED X3







Empotrable extraíble para tres cabezales Atrio con lámparas AR111 led GU10.
Incluye suplemetos sujeta lámparas.

Código: EM AT BX 111 G3

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 3 x 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: 200x500 h: 171 mm.

Hueco: 165x460 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20 358° 20°

VOLVER AL INDICE

ATRIO BOX AR111 LED X4 LINEAL







Empotrable extraíble lineal para cuatro cabezales Atrio con lámparas AR111 led GU10. Incluye suplemetos sujeta lámparas.

Código: EM ATBX 111 G4

Lámpara:	AR111 led
Zócalo:	GU10
Potencia máxima:	4 x 15 W
Tensión:	220 V
Medidas:	200x650 h: 171 mm.
Hueco:	165x610 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20    358°  20°

VOLVER AL INDICE

ATRIO BOX AR111 LED X4 CUADRADO







Empotrable extraíble cuadrado para cuatro cabezales Atrio con lámparas AR111 led GU10.
Incluye suplemetos sujeta lámparas.

Código: EM AT BX 111 G4C

Lámpara: AR111 led

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 4 x 15 W

Tensión: 220 V

Medidas: 350x350 h: 171 mm.

Hueco: 310x310 mm

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado


IP20

VOLVER AL INDICE



HOP ANTIDESLUMBRANTE







Empotrable antideslumbrante fijo para lámpara dicroled GU10.

Código: EM HOP GU10

Lámpara: Didroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 X 7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h:80

Hueco: Ø 95

Colores:

- Negro texturado
- Blanco texturado
- Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

CORNER GU10







Empotrable extraíble para lámpara Dicroled. Ángulo de salida 40º.

Código: EM FL COR GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 70 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:


- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

F 40º

VOLVER AL INDICE

SWING GU10





Empotrable cardánico para lámpara Dicroled. El cardánico es negro texturado para todos los colores. Opcional: cardánico blanco texturado.

Código: EM FL SWING GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 83 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

IP20 F 358° 20°

VOLVER AL INDICE

DIFUSER GU10







Empotrable fijo para lámpara Dicroled. Tulipa difusora satinada.

Código: EM FL DIF GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 76 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

VOLVER AL INDICE

DIFUSER PLUS GU10







Empotrable fijo para lámpara Dicroled. Tulipa difusora satinada.

Código: EM FL DIFP GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 76 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

VOLVER AL INDICE

BALANZ GU10





Empotrable orientable para lámpara Dicroled. Cuerpo basculante ventilado.

Código: EM FL BAL GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 67 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

F 30º

VOLVER AL INDICE



DEEPER GU10





Empotrable fijo para lámpara Dicroled. Bafle profundo antideslumbrante.

Código: EM FL DEEP GU10

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h: 115 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

VOLVER AL INDICE

DEEPER AR70 LED





Empotrable fijo para lámpara AR70 GU10. Bafle semi-profundo antideslumbrante.

Código: EM FL DEEP70 50

Lámpara: AR70 GU10

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1x7W

Tensión: 12V

Medidas: Ø 111 h: 85 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

VOLVER AL INDICE

ABSOLUT G9





Empotrable fijo para lámpara G9 Led.
Reflector de aluminio anodizado.

Código: EM FL ABSOLG9 50

Lámpara: G9 Led

Zócalo: G9

Potencia máxima: 1x6W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 111 h:77 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

VOLVER AL INDICE


COMPAÑÍA DE JUGUETES
ESPECIALISTAS
EN
DIVERSIÓN

BOTTOM CORTO







Empotrable fijo para lámparas E27. Reflector de aluminio esmaltado. Tulipa difusora satinada.

Código: EM FL BOTTCT E27

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1x16W

Medidas: Ø 111 h:160 mm.

Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

VOLVER AL INDICE

BOTTOM LARGO







Empotrable fijo para lámparas E27. Reflector de aluminio esmaltado. Tulipa difusora satinada.

Código: EM FL BOTTLT E27

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1x16W

Medidas: Ø 111 h: 190 mm.


Hueco: Ø 95 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate
- Dorado mate

VOLVER AL INDICE





apliques

NEO APLIQUE MONO EMISION AR111 LED CORTO







Aplique corto mono emisión para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques dobles, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI AR111 50 (IP40)	**Código:** AP NEE AR111 50 (IP65)
Lámpara: AR111 led	**Lámpara:** AR111 led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 15W	**Potencia máxima:** 1 x 15W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 185 x h 90	**Medidas:** 160 x 185 x h 90
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

NEO APLIQUE DOBLE EMISION
AR111 LED CORTO







Aplique corto doble emisión para 2 lámparas AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, plafones y BiCuerpos Neo
Luminarias especiales según proyecto.
.

.

Código: AP NEI AR111 250 (IP40)	**Código:** AP NEE AR111 250 (IP65)
Lámpara: AR111 led	**Lámpara:** AR111 led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 2 X 15W	**Potencia máxima:** 2 x 15W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 185 x h 160	**Medidas:** 160 x 185 x h 160
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

NEO APLIQUE MONO EMISION AR111 LED LARGO







Aplique largo mono emisión para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques dobles, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 111 LED (IP40)	**Código:** AP NEE 111 LED (IP65)
Lámpara: AR111 led	**Lámpara:** AR111 led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 15W	**Potencia máxima:** 1 x 15W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 185 x h 100	**Medidas:** 160 x 185 x h 100
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

NEO APLIQUE DOBLE EMISION AR111 LED LARGO







Aplique largo doble emisiòn para 2 lámparas de led 111 GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.


Código: AP NEI 2111 LED (IP40)	**Código:** AP NEE 2111 LED (IP65)
Lámpara: AR111 led	**Lámpara:** AR111 led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 2 X 15W	**Potencia máxima:** 2 x 15W
Tensión: 220	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 185 x h 170	**Medidas:** 160 x 185 x h 170
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

NEO APLIQUE MONO EMISION 4 DICROLED







Aplique mono emisiòn para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques doble emisión, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.


Código: AP NEI 4LED (IP40)	**Código:** AP NEE 4 LED (IP65)
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 4 X 7W	**Potencia máxima:** 4 x 7W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 185 x h 90	**Medidas:** 160 x 185 x h 90
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

NEO APLIQUE DOBLE EMISION
8 DICROLED








Aplique doble emisión para 8 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono, plafones y BiCuerpos Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: AP NEI 8LED (IP40)	**Código:** AP NEE 8LED (IP65)
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 8 X 7W	**Potencia máxima:** 8 x 7W
Tensión: 220	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 185 x h 160	**Medidas:** 160 x 185 x h 160
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE



NARUS





Difusor decorativo, bañador de pared, para lámparas Bulbo Led E27. Original efecto óptico en el frente. Fácil recambio de la lámpara. Construido en acero, esmaltado micro texturado.

Código: AP NA25 E27

Lámpara: Bulbo Led

Zócalo: E27

Potencia máxima: 1 x 23W

Tensión: 220V

Medidas: 250 x 250 x 70 mm.


Colores:

- Aluminio texturado
- Blanco texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

BANGA



Difusor decorativo asimétrico. Para lámparas Bulbo Led E27. Fácil recambio de la fuente lumínica. Construido en acero, esmaltado micro texturado.

Código: AP BG25 E27

Lámpara:	Bulbo Led
Zócalo:	E27
Potencia máxima:	1 x 23W
Tensión:	220V
Medidas:	250 x 250 x 70 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

APLIQUES BIE 2 y 3






Apliques decorativos bi-emisión, luz directa más indirecta. Antideslumbrantes.
Burbuja inferior difusora de luz directa. Diferentes fuentes lumínicas.
Disponibles en 2 tamaños.

Código: AP BI2 160	**Código:** AP BI2 175	**Código:** AP BI3 175	**Código:** AP BI3 260
Lámpara: Bulbo Led	**Lámpara:** G9 Led	**Lámpara:** Bulbo Led	**Lámpara:** G9 Led
Zócalo: E27	**Zócalo:** G9	**Zócalo:** E27	**Zócalo:** G9
Potencia máxima: 1x16W	**Potencia máxima:** 1x6W	**Potencia máxima:** 1x16W	**Potencia máxima:** 2x6W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: Ø 280 h: 110 mm.	**Medidas:** Ø 280 h: 110 mm.	**Medidas:** Ø 370 h: 130 mm.	**Medidas:** Ø 370 h: 130 mm.
Colores:	**Colores:**	**Colores:**	**Colores:**
Niquel mate	Niquel mate	Niquel mate	Niquel mate
IP20	IP20	IP20	IP20


VOLVER AL INDICE



proyectores

NEO BI CUERPO
AR111 LED CORTO







BiCuerpo corto para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.


Código: BC NEI AR111 50 (IP40)	**Código:** BC NEE AR111 50 (IP65)
Lámpara: AR111 led	**Lámpara:** AR111 led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 15W	**Potencia máxima:** 1 x 15W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x 42	**Medidas:** 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x 42
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE



NEO BI CUERPO
AR111 LED LARGO







BiCuerpo largo para 1 lámpara AR111 led GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.


Código: BC NEI 111 LED (IP40)	**Código:** BC NEE 111 LED (IP65)
Lámpara: AR111 led	**Lámpara:** AR111 led
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 1 X 15W	**Potencia máxima:** 1 x 15W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 160 x h 100 / 160 x 160 x h 42	**Medidas:** 160 x 160 x h 100 / 160 x 160 x h 42
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE


neo
design
es • ambie ntación de baño • jard
linería • sil
ería • sillo ses • lista de enlaces
iluminaci
uería • mu ebles • ambientación
de baño •
PRO
MO
CIO
NES
TARJETAS
Galicia
Macro
bancor
AHORA 12
15%
1 %
0
12

NEO BI CUERPO
4 DICROLED








BiCuerpo para 4 lámparas dicroled GU10 (220V) IP40 (interior) e IP65 (exterior).
Combinable con apliques mono emisión, doble emisión y plafones Neo.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: BC NEI 4 LED (IP40)	**Código:** BC NEE 4 LED (IP65)
Lámpara: Dicroled	**Lámpara:** Dicroled
Zócalo: GU10	**Zócalo:** GU10
Potencia máxima: 4 X 7W	**Potencia máxima:** 4 x 7W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x h 42	**Medidas:** 160 x 160 x h 90 / 160 x 160 x h 42
Colores:	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

colgantes



COLGANTE TESTA 111 LED GU10







Colgante cónico decorativo. Cono de aluminio, soporte inyectado a presión.
Para lámparas 111 Led GU10.
Disponible con florón o con base Régola de 1 a 4 luces.
Colores texturados y combinados con cromo.

Código: CO TE 5 111GU

Lámpara: 111 Led GU10

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 15 W

Tensión: 220V

Medidas: Ø 138, extensión 130 mm. - Cable 1500 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP40

VOLVER AL INDICE

COLGANTE TESTA
CON RÉGOLA 1, 2, 3 y 4 LUCES









Colgantes cónicos decorativos con base Régola de 1, 2, 3 y 4 luces. Disponibles para lámparas de AR111 Led .

Código: CO TERE G111 (1 - 2 - 3 - 4)

Lámpara:	AR111 Led
Zócalo:	GU10
Potencia Máxima:	1 x 15W cada colgante
Tensión:	220V
Medidas:	Colgantes Ø 138 h:130 mm. - Cable 1600 mm. Régola 1 luz: 60x40x120 mm. Régola de 2 luces: 60x40x300 mm. Régola de 3 luces: 60x40x500 mm. Régola de 4 luces: 60x40x700 mm.

- Blanco Texturado
- Aluminio Texturado
- Negro Texturado
- Cromo - Blanco Texturado
- Cromo - Aluminio Texturado
- Cromo - Negro Texturado

IP40

VOLVER AL INDICE

COLGANTE TESTA E27







Colgante cónico decorativo. Cono de aluminio, soporte inyectado a presión.
Para lámparas Par 30 led.
Disponible con florón o con base Régola de 1 a 4 luces.
Colores texturados y combinados con cromo.

Código: CO TE 6 E27

Lámpara: Bulbo led.

Zócalo: E27

Potencia máxima: 16 W

Medidas: Ø 118, extensión 150 mm. - Cable 1500 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Cromo - Blanco texturado
- Cromo - Aluminio texturado
- Cromo - Negro texturado

IP20

VOLVER AL INDICE

ATOM LED GU10







Colgante decorativo para lámparas Led GU10. Campana de acero y frente inyectado a presión.
Disponible con orón individual o con base Régola de 1 a 4 luces.
También disponible para lámpara bulbo led E27.

Código: CO AT GU

Lámpara:	Dicroled
Zócalo:	GU10
Potencia máxima:	1 x 7 W
Tensión:	220V
Medidas:	Ø 100 h:110 mm. - Cable 1600 mm.

Colores:

- Colores brillantes
- Niquel mate
- Cobre

IP40

VOLVER AL INDICE

ATOM GU10 CON RÉGOLA 1, 2, 3 y 4 LUCES









Colgantes Atom con base Régola de 3 luces. Disponible para Led GU10.

Código: CO ATRE GU (1 - 2 - 3 - 4)

Lámpara: Dicroled

Zócalo: GU10

Potencia máxima: 1 x 7 W cada colgantes

Tensión: 220V

Medidas: Colgante Ø 100 h:110 mm. - Cable 1600 mm.

Régola 1 luz: 60x40x120 mm.
Régola 2 luces: 60x40x300 mm.
Régola 3 luces: 60x40x500 mm.
Régola 4 luces: 60x40x700 mm.

Colores:

Colores brillantes

Niquel mate

IP40

VOLVER AL INDICE



ATOM E27





Colgante decorativo para lámparas Led E27. Campana de acero y frente inyectado a presión. Disponible con florón individual o con base Régola de 1 a 4 luces. También disponible para lámparas Led GU10 o con tulipa difusora para lámpara bipín (12V 50W).

Código: CO AT E27

Lámpara:	Bulbo Led
Zócalo:	E27
Potencia máxima:	13W
Tensión:	220V
Medidas:	Ø100 h 110mm. - Cable 1600mm

Colores:

- Colores brillantes
- Niquel mate
- Cobre

IP20

VOLVER AL INDICE



COLGANTES BiE 1, 2 y 3







Colgante decorativo bi-emisión. Antideslumbrante. Diferentes opciones de lámpara. También disponible en otros tamaños. El modelo G9 led no admite lámparas halógenas.

Código: CO BI1 G9 LED
Lámpara: G9 Led
Zócalo: G9
Potencia máxima: 6W
Tensión: 220V
Medidas: Ø140 h 64mm cable 1500mm

Código: CO BI2 160	Código: CO BI2 175
Lámpara: Bulbo Led	Lámpara: G9 Led
Zócalo: e27	Zócalo: G9
Potencia máxima: 1 x 16 W	Potencia máxima: 2 x 6W
Tensión: 220V	Tensión: 220V
Medidas: Ø280 h 110 mm cable 1500mm	Medidas: Ø280 h 64mm cable 1500mm

Código: CO BI3 260	Código: CO BI3 360
Lámpara: Bulbo Led	Lámpara: G9 Led
Zócalo: E27	Zócalo: G9
Potencia máxima: 2 x 23W	Potencia máxima: 3 x 6W
Tensión: 220V	Tensión: 220V
Medidas: Ø370 h 130mm cable 1500mm	Medidas: Ø370 h 130mm cable 1500mm

Colores:
Niquel mate

Colores:
Niquel mate

VOLVER AL INDICE



módulos led/ sistemas

FORMA LED DIFUSOR







Módulo para tubo led con difusor de policarbonato.
Admite tublos de led de 60, 120 y 150 cm.
Múltiples opciones de instalación (ver Opciones de Montaje).
Permite modular en forma **angular** (ver Uniones L, T o X),
lateral (ver artefactos W o U) o **lineal**.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: FL FO LED DI 60	**Código:** FL FO LED DI 120	**Código:** FL FO LED DI 150
Lámpara: T8 LED	**Lámpara:** T8 LED	**Lámpara:** T8 LED
Zócalo: G13	**Zócalo:** G13	**Zócalo:** G13
Potencia máxima: 2 x 11W	**Potencia máxima:** 2 x 22W	**Potencia máxima:** 2 x 25W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 115 x 59 x 735 mm	**Medidas:** 115 x 59 x 1320 mm	**Medidas:** 115 x 59 x 1610 mm
Colores:	**Colores:**	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

FORMA LED LOUVER BLANCO







Módulo para tubo led con louver blanco.
Admite tublos de led de 60, 120 y 150 cm.
Múltiples opciones de instalación (ver Opciones de Montaje).
Permite modular en forma **angular** (ver Uniones L, T o X),
lateral (ver artefactos W o U) o **lineal**.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: FL FO LED LB 60	**Código:** FL FO LED LB 120	**Código:** FL FO LED LB 150
Lámpara: T8 LED	**Lámpara:** T8 LED	**Lámpara:** T8 LED
Zócalo: G13	**Zócalo:** G13	**Zócalo:** G13
Potencia máxima: 2 x 11W	**Potencia máxima:** 2 x 22W	**Potencia máxima:** 2 x 25W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 115 x 59 x 735 mm	**Medidas:** 115 x 59 x 1320 mm	**Medidas:** 115 x 59 x 1610 mm
Colores:	**Colores:**	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

FORMA LED LOUVER CROMO







Módulo para tubo led con louver cromo.
Admite tublos de led de 60, 120 y 150 cm.
Múltiples opciones de instalación (ver Opciones de Montaje).
Permite modular en forma **angular** (ver Uniones L, T o X),
lateral (ver artefactos W o U) o **lineal**.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: FL FO LED LC 60	**Código:** FL FO LED LC 120	**Código:** FL FO LED LC 150
Lámpara: T8 LED	**Lámpara:** T8 LED	**Lámpara:** T8 LED
Zócalo: G13	**Zócalo:** G13	**Zócalo:** G13
Potencia máxima: 2 x 11W	**Potencia máxima:** 2 x 22W	**Potencia máxima:** 2 x 25W
Tensión: 220V	**Tensión:** 220V	**Tensión:** 220V
Medidas: 115 x 59 x 735 mm	**Medidas:** 115 x 59 x 1320 mm	**Medidas:** 115 x 59 x 1610 mm
Colores:	**Colores:**	**Colores:**
■ Negro texturado	■ Negro texturado	■ Negro texturado
□ Blanco texturado	□ Blanco texturado	□ Blanco texturado
■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado	■ Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE


EMPUJE
Basura
Residuos HÚMEDOS
y restos de COMIDA
PAPELES Y CARTONES SUCIOS

FORMA LED MÓDULO CIEGO





Módulo ciego porta luminarias. Para combinar con módulos led incluyendo luminarias complementarias (cabezales, colgantes)
Múltiples opciones de instalación (ver Opciones de Montaje).
Permite modular en forma **angular** (ver Uniones L, T o X), **lateral** (ver artefactos W o U) o **lineal**.
Luminarias especiales según proyecto.

Código: FL FO CI 60	**Código:** FL FO CI 120	**Código:** FL FO CI 150
Medidas: 115 x 59 x 735 mm	**Medidas:** 115 x 59 x 1320 mm	**Medidas:** 115 x 59 x 1610 mm
Colores:	**Colores:**	**Colores:**
Negro texturado	Negro texturado	Negro texturado
Blanco texturado	Blanco texturado	Blanco texturado
Aluminio texturado	Aluminio texturado	Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE



FORMA LED W







Luminaria "W" para suspender, compuesto por 3 módulos Forma para tubo led (puede incluir módulos ciegos). Proporciona iluminación directa más indirecta. Disponible para tubos de led de 60cm, 120cm y 150cm. Puede unirse linealmente

VOLVER AL INDICE



FORMA LED U





Luminaria "U" para suspender o aplicar, compuesto por 2 módulos Forma para tubo led. Proporciona 180º de iluminación. Permite modular luminarias de manera lineal. Disponible para tubos de led de 60cn, 120cm y 150cm.

VOLVER AL INDICE



UNIONES FORMA L, T y X







Une dos, tres o cuatro módulos a 90º

Código: FL FO L

Medidas: 118 x 118 x 59 mm.

Código: FL FO T

Medidas: 120 x 118 x 59 mm.

Código: FL FO X


Medidas: 120 x 120 x 59 mm.

Colores:

- Blanco mate
- Aluminio texturado

VOLVER AL INDICE

OPCIONES DE MONTAJE



Los módulos Forma presentan varias opciones de montaje sobre pared o cielorraso. Siempre se adapta a la necesidad del proyecto.

VOLVER AL INDICE

bases

BASE RÉGOLA ESPECIAL





Base Régola 1, 1,5 y 2 metros para la instalación de cabezales y colgantes. Porta driver para led. Fácil montaje. Cantidad de perforaciones para montaje de luminarias a determinar por el cliente.

Código: BA RE 1000	BA RE 1500	BA RE 2000
Largo: 1mt	1,5mt	2mt
Medidas: 60 X 40 X 1000	60 X 40 X 1500	60 X 40 X 2000


Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

VOLVER AL INDICE

BASE RÉGOLA STANDARD







Base Régola 1, 2, 3 y 4 luces para la instalación de cabezales y colgantes. Porta drivers para led. Fácil montaje.

Código:	BA RE 120	BA RE 300	BA RE 500	BA RE 700
Luces:	1	2	3	4
Medidas:	60 X 40 X 120	60 X 40 X 300	60 X 40 X 500	60 X 40 X 700

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate

VOLVER AL INDICE


PUMA
UN REMIX
PARA TU
RUTINA
COLECCIÓN STUDIO
ENTRENA
CORRE
YAGMO
15

BASES PIANA PARA 1, 2 y 3 LUCES







Bases planas redondas para 1, 2 y 3 luces.

Código: BA PI 1

Medidas: Ø 120 h: 17 mm.

Código: BA PI 2

Medidas: Ø 170 h: 18 mm.

Código: BA PI 3

Medidas: Ø 170 h: 18 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado
- Niquel mate

VOLVER AL INDICE

CAJAS DIAX



Cajas porta equipo y porta transformador para riel. 3 tamaños







Código: CP DI MINI

Medidas: 115 x 60 x 30 mm.

Código: CP DI DIC

Medidas: 115 x 60 x 40 mm.

Código: CP DI HCI

Medidas: 140 x 90 x 40 mm.

Colores:

- Blanco texturado
- Aluminio texturado
- Negro texturado

VOLVER AL INDICE

ILUMINACIÓN CON DISEÑO

